Fahrbare Werkbank 7000 - Modell 7000|22 | Fahrbar (2 Lenk- 2 Bockrollen) | Buche-Massiv | 700 mm | Standard | 2000



Artikelnummer 05-7000-7-207B4S22.12

 Länge
 700mm

 Breite
 2000mm

 Höhe
 1000mm

Beschreibung

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
- Systemunterbau, B2000 x T650 x H960 mm.
- 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).
 Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 160 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen);
 Bock- bzw. Lenkrollen mit Feststeller können beliebig positioniert werden; Rollensatz unmontiert beiliegend.

Eigenschaften

Breite 2000 mm Mobilität Rollen Flächenlast fahrbar 200 kg Höhe 1000 mm

Plattenart Buche-Massiv Arbeitsplatte

Plattenstärke 40 mm Tiefe 700 mm

Detailbilder





